





Comprenda qué forma de cabeza tiene su bebé

Usted no está solo. En la actualidad, casi el 50% de los niños presentan algún grado de plagiocefalia/braquicefalia deformacional (DPB).*



1 de cada 2
bebés presentan algún grado de DPB*



1 de cada 4
niños presentan DPB moderada a grave**

El Congreso de Cirujanos Neurológicas recomienda la terapia de casco cuando la severidad de DPB está en el rango de moderado a grave. Esta recomendación está avalada por la AAP.***

¿Cuáles son los factores de riesgo habituales de DPB?



Posición intrauterina/
nacimientos múltiples



Nacimiento
prematureo



Torticollis



Dormir boca arriba



Portadores de bebé y
dispositivos de conveniencia

Fuentes:

*Mawji, A., et al., *The incidence of positional plagiocephaly: a cohort study*. Pediatrics, 2013. 132(2): p. 298-304.

**Lennartsson, F. and P. Nordin, *Nonsynostotic plagiocephaly: a child health care intervention in Skaraborg, Sweden*. BMC Pediatrics, 2019. 19(1): p. 48.

**Hutchison, B.L., et al., *Plagiocephaly and brachycephaly in the first two years of life: a prospective cohort study*. Pediatrics, 2004. 114(4): p. 970-980.

**Mawji, A., et al., *The incidence of positional plagiocephaly: a cohort study*. Pediatrics, 2013. 132(2): p. 298-304.

**Ballardini, E., et al., *Prevalence and characteristics of positional plagiocephaly in healthy full-term infants at 8-12 weeks of life*. Eur J Pediatr, 2018. 177(10).

***Tamber, M.S., et al., *Congress of Neurological Surgeons Systematic Review and Evidence-Based Guideline on the Role of Cranial Molding Orthosis (Helmet) Therapy for Patients With Positional Plagiocephaly*. Neurosurgery, 2016. 79(5): p. E632-E633.



Agende una cita para su consulta GRATUITA de la cabeza de su bebé.

Llame hoy mismo al (844) 447-5894 y agende una consulta gratuita con alguno de nuestros médicos altamente calificados en la clínica de Cranial Technologies más cercana. El médico determinará si su bebé es candidato para un tratamiento con DOC Band® y le dará todas las respuestas que necesita para decidir qué es lo mejor para su bebé.

Plagiocefalia/Braquicefalia Deformacional

| Rango de gravedad

PLAGIOCEFALIA | Vista de vértice



NORMAL

- Simétrica



LEVE

- Aplanamiento difícil de observar



MODERADO

- Asimetría fácil de observar
- Desplazamiento visible de una oreja
- Posible asimetría facial



GRAVE

- Asimetría evidente
- Desplazamiento visible de una oreja
- Asimetría facial
- Desde vista frontal, altura dispareja de la cabeza

BRAQUICEFALIA | Vista lateral



NORMAL

- Curvatura posterior evidente



LEVE

- Aplanamiento posterior mínimo



MODERADO

- Zona posterior de la cabeza plana en vez de curva
- Frente inclinada hacia atrás
- Altura posterior de la cabeza



GRAVE

- Cabeza corta desde zona frontal a posterior
- Desde vista frontal, el extremo superior de las orejas es el punto más ancho de la cabeza
- Rostro que parece pequeño para el tamaño de la cabeza

COMBO PLAGIO/BRAQUI | Vista desde la coronilla



NORMAL

- 1/3 más larga que ancha
- Simétrica




LEVE

- Aplanamiento difícil de observar



MODERADO

- Zona posterior de la cabeza plana en vez de curva
- Cabeza ancha
- Asimetría fácil de observar



GRAVE

- Cabeza más ancha que larga
- Rostro que parece pequeño para el tamaño de la cabeza
- Asimetría evidente
- Asimetría facial



¿Por qué arriesgarse?

- Traiga a su bebé a Cranial Technologies para una consulta gratuita libre de riesgos para determinar la forma de su cabeza
- Un profesional médico calificado determinará la gravedad de la cabeza y le indicará si su hijo es candidato para el tratamiento con DOC Band®
- DOC Band es un tratamiento aprobado para tratar las deformidades tanto en la bóveda craneal (zona superior de la cabeza) como en la base del cráneo (orejas y rostro)
- Llame al (844) 447-5894 o visite www.cranialtech.com para agendar una consulta gratuita